Terre Sauvage

Textes : Roger Cans/Agence Outback Images
Conception graphique : Pascal Riner, Marlène Cimetière
Illustrations : François Desbordes et PrincessH (pour les petits « Ozios »)
Conception éditoriale : *Terre Sauvage*, RNF, LPO, Conservatoire du littoral, avec Outback Images (Jean-Claude Chantefat, auteur du *Guide vert des oiseaux de France*, éd. Solar, 504 pages, 22,90 €)
Impression : Bayard Revistas, avril 2012

100 ANS D'ACTIONS POUR LA NATURE

Terre Sauvage
Vivre la nature !

OFFERT
Ce livret de 32 pages

QUEL EST CET OISEAU ?

Sachez reconnaître les oiseaux les plus communs

Conservatoire du littoral

Réserves Naturelles DE FRANCE

Vous aimez les oiseaux mais vous ne connaissez rien à l'ornithologie ?

Dans ce livret, vous apprendrez à distinguer quinze oiseaux parmi les plus communs. Un peu de patience, un peu d'attention, peut-être une paire de jumelles et… on prend le pari : quand vous aurez identifié les espèces de ce carnet, vous aurez contracté le virus. À vous, alors, les guides complets, les sorties ornitho et si ce n'est pas déjà fait… l'adhésion à la LPO !

Où voir les oiseaux ?

Partout. En ville, dans les champs, les forêts, en mer… Mais, bien sûr, les oiseaux sont comme nous : ils s'installent plus volontiers là où ils ne sont pas dérangés. Les espaces naturels protégés sont donc des sites privilégiés d'observation. Savez-vous qu'en France, où que vous soyez, vous êtes à moins de 25 kilomètres d'une réserve naturelle ? Pour trouver la plus proche de chez vous : www.reserves-naturelles.org

Et savez-vous qu'une part importante du littoral français est placée sous la protection du Conservatoire du littoral ? Pour observer les oiseaux marins ou familiers des zones humides, c'est, de préférence, sur ces terrains du Conservatoire qu'il faut aller : www.conservatoire-du-littoral.fr

Quand les observer ?

On peut voir des oiseaux toute l'année, mais pas tous toute l'année : l'hiver, certains sont en villégiature dans les pays chauds ! Avril et mai sont les mois les plus propices à l'observation. Et de septembre à novembre, les vols de migrateurs sont tout à fait spectaculaires !

Quel matériel ?

Aucun n'est indispensable pour débuter. Mais, bien sûr, si vous avez des jumelles, elles seront précieuses. Évitez les vêtements trop voyants : les oiseaux sont sensibles aux couleurs !

Quelles précautions ?

Faut-il le préciser ? Il est essentiel de ne pas déranger les oiseaux, notamment près de leurs nids.

Pour aller plus loin

Et si vous hébergiez les oiseaux chez vous ? Par exemple, en bannissant définitivement les pesticides de votre jardin, en oubliant de temps en temps de tondre votre pelouse, en laissant en place les arbres morts… ou en faisant, carrément, de votre jardin un « refuge LPO ». Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Une seule adresse : www.lpo.fr

[piep-piep]

Le moineau domestique

Passer domesticus C'est l'oiseau le plus familier de tous car, comme le pigeon domestique, il préfère vivre en ville ou au cœur des villages. C'est là, dans le trou d'un mur, sous un rebord de toit ou sur un réverbère, qu'il fait son nid avec des matériaux récupérés (herbes, ficelle, plastique ou papier). Souvent en bande bruyante, le moineau aime prendre des bains de poussière lorsque le sol est sec. Très peu farouche, il fréquente les lieux de passage comme les parcs, les terrasses de café ou les gares. On le voit alors se faufiler entre les jambes des passants et des clients pour picorer les miettes. Il ose même parfois becqueter dans la main d'un habitué. À le voir sautiller au sol, comme monté sur ressort, on est sûr que c'est le moineau. Il ne chante pas mais piaille, d'où son surnom de «piaf».

Le moineau est un oiseau sédentaire, qui vit au sol et dans les buissons. On ne le voit donc pas voler haut dans le ciel.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
30 g	15 cm	25 cm

le moineau domestique

le moineau friquet

À NE PAS CONFONDRE AVEC le moineau friquet, beaucoup plus rare, qui a un capuchon entièrement roux.

♀

La calotte du mâle est d'un gris cendré.

♂

Le moineau mâle est plus coloré que la femelle, avec des plumes blanches sur le cou et des bandes blanches sur l'aile.

La queue est courte.

Le ventre est clair.

Très abondant autrefois, le moineau domestique devient plus rare aujourd'hui, sans qu'on puisse expliquer ce changement.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

[die-die-tsiesisisisie]

La mésange bleue

Cyanistes caeruleus Un petit oiseau acrobate, jaune et bleu, qui a l'art de s'accrocher au bout des branches pour inspecter les bourgeons, la tête en bas. La mésange bleue y déloge l'insecte ou le ver dont elle se nourrit avec son tout petit bec. Elle fait son nid dans le trou d'un arbre ou d'un mur, où elle pond au moins une douzaine d'œufs. Cela lui donne du travail au printemps, lorsqu'elle doit nourrir sa nombreuses famille. Si on la dérange pendant la nidification, elle n'hésite pas à charger l'intrus, malgré sa petite taille. La mésange bleue reste chez nous l'hiver, et elle apprécie les boules de graisse que les amis des oiseaux installent durant la saison froide. On peut alors la voir en troupe avec d'autres mésanges comme la charbonnière, plus grande, ou la mésange à longue queue, encore plus petite.

À la mangeoire, la mésange bleue cède toujours sa place à la mésange charbonnière et au rougegorge, plus agressifs.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
10 g	11 cm	15 cm

À NE PAS CONFONDRE AVEC la mésange charbonnière (même comportement à l'extrémité des branches). Mais elle est plus petite.

Le mâle et la femelle sont identiques. Les deux sexes se partagent à égalité le nourrissage de la couvée.

Son tout petit bec lui permet d'explorer bourgeons et chatons.

Ses fines pattes lui permettent de s'accrocher au moindre relief.

On trouve souvent des oisillons morts au pied du nid de la mésange bleue, car elle évacue les cadavres, hélas fréquents.

❑ vue le ...../...../.....

à .....

L'alouette des champs

Alauda arvensis L'alouette des champs, qui était autrefois un oiseau très commun, symbole national depuis les Gaulois jusqu'à la chanson bien connue *(Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai)*, est aujourd'hui un oiseau de plus en plus rare. Comme elle niche au sol dans les champs, où elle se nourrit d'insectes et de graines, elle ne trouve plus à manger dans les terres traitées aux pesticides. C'est, de toute façon, un oiseau difficile à voir car, à terre, son plumage se confond avec le sol, et lorsqu'il monte haut dans le ciel pour chanter, on ne voit plus qu'un point minuscule dans l'azur. Mais au moins, en entendant son chant en altitude, on est sûr qu'il s'agit d'une alouette. Cet oiseau était chassé autrefois, notamment avec le piège appelé « miroir aux alouettes », pour faire le fameux pâté.

Il existe plusieurs espèces d'alouettes. La plus facile à identifier est le cochevis, dont la tête est garnie d'une huppe.



POIDS	TAILLE	ENVERGURE
35 g	17 cm	35 cm

l'alouette

le pipit

À NE PAS CONFONDRE AVEC le pipit, dont il existe plusieurs espèces qui arpentent aussi les champs cultivés.

La huppe de l'alouette des champs est discrète.

[tire-lire-lire…]

Le vol de l'alouette est très reconnaissable : l'oiseau s'envole du sol et monte à la verticale en chantant, jusqu'à disparaître de la vue.



Dessous blanchâtre, strié de sombre.

Une particularité de l'alouette est la longue griffe de son doigt arrière, qui peut mesurer jusqu'à 2 cm.

Le « miroir aux alouettes » était un piège en bois incrusté de petites surfaces brillantes, que l'on faisait tourner sur lui-même au sol pour attirer l'oiseau en vol par une succession d'éclairs. Il n'y avait plus qu'à tirer…

❑ vue le ...../...../.....

à .....

Il est le seul rapace à pratiquer le vol en surplace.

Le faucon crécerelle

Falco tinnunculus Ce petit rapace, de la taille d'une tourterelle, est aujourd'hui très répandu dans les campagnes, où il survole les bords de route et d'autoroutes à la recherche d'insectes ou de mulots. Son vol en surplace, à la manière de l'hélicoptère, est appelé « Saint-Esprit ». Cette technique de vol, à seulement 10 ou 12 mètres du sol, lui permet de repérer facilement ses proies, sur lesquelles il fond en repliant ses ailes, serres en avant. On le voit très couramment perché sur un fil en bord de route, lorsqu'il se repose entre deux chasses. Il arrive qu'il niche en ville dans les hautes tours, où il chasse souris et moineaux.

Il existe un faucon encore plus petit, le crécerellette, qui vit en colonies dans le Midi et passe l'hiver en Afrique.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
200 g (femelle) 150 g (mâle)	33 cm	70 cm à 80 cm

le faucon crécerelle

l'épervier

À NE PAS CONFONDRE AVEC l'épervier, par son aspect, mais l'épervier chasse les oiseaux en vol.

Comme parfois chez les rapaces, la femelle du faucon crécerelle est légèrement plus grande que le mâle.

Dessous fauve pâle, strié et taché de sombre.

♂

Longue queue barrée de noir.

[kikiki-kuik-kuik]

Dos brun noisette pâle, moucheté de noir.

♀

Le plus souvent silencieux, il ne pousse son cri qu'au temps des amours. Lorsque sa nichée est menacée, son cri d'alerte, métallique et aigu, rappelle le son d'une crécelle que l'on agite vivement. D'où son nom.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

La buse variable

Buteo buteo C'est, en France, un rapace aussi commun que le faucon crécerelle. Mais la buse est un oiseau beaucoup plus gros, que l'on voit fréquemment posé sur un poteau en bord de route ou d'autoroute, prête à fondre sur un petit rongeur. Ce rapace chasse en effet immobile, jamais loin de la forêt où il établit son nid en haut d'un grand arbre de lisière. À la saison des amours, les buses tournoient dans le ciel en poussant des sortes de miaulements. Elles s'élèvent en cercles sans le moindre battement d'ailes, en utilisant les colonnes d'air chaud. La buse avait autrefois la réputation d'être stupide (« triple buse ! ») parce que les fauconniers lui trouvaient le vol lourd et ne pouvaient donc l'employer à la chasse. Elle était souvent capturée sur les pièges à poteau, aujourd'hui interdits.

La buse reste en France toute l'année, mais d'autres individus, venus du Nord, la rejoignent durant l'hiver.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
800 g (mâle) à 1 kg (femelle)	45 cm à 50 cm	1,20 m à 1,40 m

À NE PAS CONFONDRE AVEC le milan royal, qui a les ailes plus longues.

[hièèèh…]

Avec son bec acéré, elle avale journellement de 90 g à 140 g de petits rongeurs.

La buse est appelée variable car son plumage varie d'un individu à l'autre, tantôt brun foncé, tantôt brun clair.

La buse en vol est parfois harcelée par de petits oiseaux qui tentent de la faire déguerpir, bien qu'elle ne les attaque pas.

À la différence de l'aigle, et comme le faucon, la buse variable a les pattes nues, d'un jaune d'or.

❑ vue le ...../...../.....

à .....

Le pic épeiche

Dendrocopos major Bien qu'il soit doté d'un plumage aux couleurs vives (noir, rouge et blanc), cet oiseau discret se découvre en général par le bruit qu'il fait en tambourinant dans les arbres de la forêt ou du bocage. Arc-bouté sur sa courte queue, il donne de puissants coups de bec dans l'écorce, à la recherche de vers et d'insectes qui vivent dans le bois. Il épluche parfois un cône de sapin ou une noisette, qu'il coince dans une fente de l'écorce. Il fait son nid dans un trou qu'il creuse lui-même dans un arbre et pond ses œufs sur les copeaux qu'il a produits en creusant. Il pousse de petits cris brefs en grimpant le long des branches, qu'il inspecte de manière circulaire en montant vers le sommet de l'arbre. On le reconnaît à son vol ondulé lorsqu'il se déplace d'un arbre à l'autre. Il passe l'hiver chez nous, comme tous les pics.

Le trou du nid de pic épeiche est un ovale régulier. Le trou du pic noir, plus grand, a la forme d'une goutte d'eau.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
80 g	22 cm	43 cm

À NE PAS CONFONDRE AVEC le pic vert, plus grand et surtout plus bruyant, avec son ricanement tonitruant.



Le pic épeiche a deux cousins, le pic mar, beaucoup plus rare, et le pic épeichette, plus petit, de la taille d'un moineau.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

Le héron cendré

Ardea cinerea C'est le plus grand et le plus commun de nos hérons. On l'aperçoit en général seul, les pieds dans l'eau ou dans une prairie humide, prêt à décocher son bec comme une flèche sur le menu fretin, la grenouille, l'insecte ou le reptile. On l'appelle cendré car son plumage est d'un gris de cendre. Lorsqu'il vole, le héron est reconnaissable à son cou replié en S et ses pattes tendues à l'horizontale. Le héron niche en colonie dans les arbres, à proximité du plan d'eau où il se nourrit. Lorsqu'on passe sous une colonie, le sol est jonché de fientes blanches. Persécuté naguère par les pêcheurs et pisciculteurs, le héron cendré est aujourd'hui protégé. Il n'est donc plus rare dans les zones humides. Capable de rester immobile de longs moments, il a inspiré à La Fontaine son *Héron* qui, par excès d'amour-propre, doit se contenter d'un limaçon au lieu de se délecter d'un beau poisson.

En vol, le héron a le cou replié en S, comme le pélican, tandis que la cigogne et la grue cendrée ont le cou tendu.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
1,5 kg	1 m	1,50 m

le héron cendré

la grande aigrette

À NE PAS CONFONDRE AVEC la grande aigrette (blanche), un autre grand échassier des marais.

Son bec puissant est une arme redoutable.

Son plumage est d'un gris de cendre, d'où son nom.

Le héron cendré a des cousins, comme le héron pourpré, plus coloré mais plus rare, et le héron bihoreau, plus petit.

Comme tous les échassiers, le héron est monté sur de longues pattes.

Le héron peut rester perché sur une seule patte, immobile. Son long bec jaune lui sert de harpon.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

La gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus Plus discrète que la foulque macroule, toute noire, qui colonise les plans d'eau en nombre et y reste cantonnée, la poule d'eau, rebaptisée gallinule poule-d'eau, s'éloigne rarement des roseaux où elle se cache. Elle nage le long des berges, seule ou en couple, s'aventure parfois dans les prairies humides et peut même marcher sur les nénuphars grâce à ses pattes munies de longs doigts. Elle pousse de petits cris en nageant, hochant la tête avec son bec rouge et agitant sa queue noire et blanche, toujours prête à disparaître dans la végétation en se glissant dans les roseaux. Cet oiseau méfiant, curieusement, se retrouve parfois en milieu urbain, pourvu qu'il y trouve le plan d'eau où faire son nid flottant. On la rencontre donc dans toute la France et en toutes saisons.

La poule d'eau est un oiseau qui vole peu. Elle préfère nager et marcher pour trouver sa nourriture : plantes aquatiques, graines, baies et insectes.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
250 g	40 cm, de la pointe du bec au bout des pattes	50 cm

la gallinule poule-d'eau

la foulque macroule

À NE PAS CONFONDRE AVEC la foulque macroule lorsqu'elle nage, mais on la distingue par son bec rouge et jaune et le blanc de sa queue.

[courrouk]

Son plumage va du bleu foncé au noir, avec des ailes brunes.



La poule d'eau se reconnaît à son bec rouge…

… et à sa queue au dessous noir et blanc, très mobile.

La poule d'eau peut faire son nid au sol, au bord de l'eau ou sur une branche basse surplombant le marais. Les poussins ne volent que vers 7 semaines.

Dans les campagnes, on la surnomme « pied vert », car ses grandes pattes sont de couleur verte.

❑ vue le ...../...../.....

à .....

[krié]

La mouette rieuse

Larus ridibundus C'est la plus familière des mouettes, car elle niche en bruyantes colonies sur toutes les eaux douces de France et fréquente aussi le littoral maritime. Le qualificatif de « rieuse » est un peu usurpé, car elle est surtout criarde ! Avec son plumage blanc et son capuchon noir sur la tête (le printemps et l'été seulement), elle est facilement reconnaissable sur les plans d'eau, où elle se nourrit d'insectes, de vers et de graines.

En hiver, on rencontre la mouette rieuse en troupes posées dans les champs ; sa tête est alors blanche.

Le capuchon n'apparaît qu'au printemps et en été.



Elle a les pattes rouges, comme le bec.

Cette mouette est un oiseau grégaire, que l'on ne voit jamais seul. Elle se repose en nageant, toujours en groupe.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
250 g	32 cm	80 cm

la mouette rieuse *une sterne*

À NE PAS CONFONDRE AVEC une sterne, en mer.

❑ vus le ...../...../.....

à .....

Le goéland argenté

Larus argentatus Le goéland argenté est plus massif que la mouette rieuse et surtout plus maritime. Avec la prolifération des décharges d'ordures ménagères, le goéland s'est mis à proliférer dans les villes littorales, au point que l'on doit parfois stériliser les œufs afin de limiter l'invasion. Car le goéland est un oiseau qui dévore tout ce qu'il trouve.

Lorsqu'il suit un bateau, il plane sans bouger les ailes. C'est un remarquable voilier, qui utilise le moindre courant d'air.

Il peut rester de longs moments immobile sur un poteau planté dans l'eau, face au vent.

[kreek-kreek]

Le goéland est reconnaissable à son fort bec jaune marqué d'un point rouge à la partie inférieure.

Il a les pattes roses et palmées pour la nage.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
1 kg	60 cm	1,40 m

le goéland argenté *le goéland marin*

À NE PAS CONFONDRE AVEC le goéland marin.



L'huîtrier pie

Haematopus ostralegus De la pie, il a le plumage noir et blanc. Mais ses pattes sont rouges, son bec et son œil de couleur orangée. On l'appelle huîtrier car il se nourrit essentiellement de petits coquillages, mollusques et crustacés qu'il glane sur les rochers ou le sable des plages. Mais il ne mange pas d'huîtres, qu'aucun bec, même le plus solide, ne peut ouvrir ! Oiseau marin que l'on ne trouve qu'au bord de la mer, l'huîtrier pie vole au ras des vagues en poussant de petits cris. Ses battements d'ailes, alternant le noir et le blanc, le font reconnaître de loin. Il pond ses œufs à même le sol, souvent au milieu d'autres oiseaux qui nichent en colonie (sternes ou mouettes). C'est un animal discret, souvent solitaire, qui passe facilement inaperçu.

L'huîtrier pie se reproduit essentiellement sur le littoral breton, en baie de Somme, en Camargue et dans le bassin d'Arcachon.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
500 g	un gros pigeon	80 cm

À NE PAS CONFONDRE AVEC le grand cormoran (en vol au-dessus des vagues), mais il est très reconnaissable une fois posé.

[pit-pit]

Il a l'œil rouge, dans un cercle orangé caractéristique.

Son puissant bec rouge peut ouvrir de petits mollusques, mais pas les huîtres.

Ses pattes sont rouges.

Les poussins de l'huîtrier quittent le nid dès l'éclosion et sont nourris par leurs parents pendant plusieurs semaines.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

Ses ailes, très larges, lui permettent de planer durant des heures sans pratiquement bouger.

Son bec puissant peut découper n'importe quel mammifère.

Au sol, l'aigle se reconnaît à ses pattes garnies de plumes, qui le distinguent des faucons et des vautours.

L'aigle royal a une aire de répartition vaste en Europe. Mais il reste rare car il lui faut un très grand terrain de chasse. Il est aussi perturbé par le développement de l'alpinisme.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
4 à 6 kg	80 cm	1,85 m à 2,10 m (mâle) 2,10 m à 2,30 m (femelle)

À NE PAS CONFONDRE AVEC les autres grands rapaces, comme le gypaète barbu.

l'aigle royal *le gypaète barbu*

L'aigle royal

Aquila chrysaetos C'est l'oiseau roi de la montagne, le rapace le plus admiré depuis l'aube des temps, qui figure sur les armoiries des princes. Il habite la haute montagne, où il fait son aire (son nid) à flanc de falaise, sur un promontoire rocheux, qu'il occupera plusieurs années de suite. Il y pond en général deux œufs, qui ne donneront pas forcément deux aigles, car l'aiglon le plus vigoureux se développe souvent au détriment du plus faible. C'est l'aigle femelle, plus grande que le mâle, qui couve les œufs, mais les deux parents se relaient pour nourrir les aiglons. Ils apportent marmottes, lièvres… soulevés par leurs serres puissantes et ensuite déchiquetés avec leur bec acéré. L'aigle royal est adulte au bout de cinq ans. Il fait rarement entendre le son de sa voix.

La vitesse de l'aigle en vol est légendaire. Il est seulement battu par le faucon pèlerin lorsqu'il fond sur sa proie.

L'aigle n'est pas le plus grand rapace de France. Le vautour fauve et le gypaète barbu ont une plus grande envergure.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

Le chocard à bec jaune

Pyrrhocorax graculus De la taille d'un pigeon, le chocard à bec jaune a un plumage tout noir, comme le merle ou la corneille. Il s'en distingue par ses pattes rouges. Il vit en montagne, par bandes, et descend l'hiver dans les vallées. Mais il est sédentaire. On le trouve entre 1 500 m et 2 800 m dans les Alpes, les Pyrénées et la Corse. Il se nourrit d'insectes, de vers et de larves, et aussi de baies et de fruits. Il niche dans des falaises inaccessibles, où les deux parents, identiques, construisent un nid de brindilles garni de crins, de mousse et de plumes. Les chocards nichent par petites colonies dans les endroits favorables. Ils se livrent à des vols acrobatiques bien connus des montagnards, qui les appellent « choucas ». Mais le choucas des tours est un autre oiseau qui vit en plaine, dans les hauts monuments.

Le chocard a un cousin beaucoup plus rare, le crave à bec rouge, qui vit dans les mêmes milieux montagnards, jusque sur les falaises côtières.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
300 g	30 cm	45 cm

le chocard à bec jaune

le crave à bec rouge

À NE PAS CONFONDRE AVEC le crave à bec rouge, plus rare, qui se nourrit de fourmis et habite aussi les falaises littorales.

Dans les stations de sports d'hiver, les chocards trouvent à manger en altitude, ce qui leur évite de descendre en vallée.

[druu]

Son bec jaune peut évoquer un merle mâle, mais il est plus gros.

Le chocard appartient à la famille des corvidés, qui compte la corneille, le corbeau, la pie et le geai. Ils figurent parmi les oiseaux les plus intelligents.

Le chocard est aussi un oiseau marcheur.

❑ vu le ...../...../.....

à .....



L'ibis rouge

Eudocimus ruber C'est l'oiseau emblématique de la Guyane française. On le trouve en colonies nombreuses dans les mangroves du littoral. Avec son plumage rouge vif, on ne peut pas le rater. Il était autrefois apprécié pour sa chair. Une communauté de religieuses avait appris aux femmes à fabriquer des fleurs artificielles avec ses plumes rouges, mêlées aux plumes d'aigrettes et de perroquets. Le commerce international des plumes d'ibis est interdit depuis 1987. Cet oiseau se rencontre sur tout le littoral, depuis le Venezuela jusqu'au sud-est du Brésil. Il vit essentiellement sur le littoral maritime, où il arpente les vasières pour se nourrir de crabes, mollusques, petits crustacés, poissons, grenouilles et insectes, qu'il attrape avec son long bec recourbé. Il niche en colonie dans des arbres « dortoirs », avec les hérons et les aigrettes.

L'ibis rouge s'hybride parfois avec l'ibis blanc *(Eudocimus albus)*, ce qui donne des oiseaux au plumage orangé ou panaché.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
800 g	61 cm	1,10 m

l'ibis rouge *le flamant rose*

À NE PAS CONFONDRE AVEC le flamant rose, plus grand et jamais posé dans les arbres, mais dans l'eau.



La couleur du plumage serait due à un pigment rouge de la carotène, résultant de l'alimentation de l'ibis, comme la chair du saumon qui se nourrit de krill.

Son long bec recourbé lui permet de fouiller dans les vasières.

L'ibis rouge a longtemps été menacé par l'industrie de la plumasserie, c'est-à-dire la confection des chapeaux à plumes pour les élégantes du début du XX[e] siècle.

Un envol d'ibis, le soir, au soleil couchant qui se reflète dans la lagune, est un spectacle que l'on n'oublie pas.

❑ vu le ...../...../.....

à .....

Il existe trois espèces de phaétons dont *Phaethon lepturus*, beaucoup plus petit que le grand phaéton à bec rouge.

Le phaéton à bec rouge ou « paille en queue »

Phaethon aethereus Cette sterne tropicale est fréquente dans la mer des Caraïbes, au large de la Martinique et de la Guadeloupe. Elle vole en solitaire et, soudain, plonge à la verticale pour attraper poissons ou calamars. Elle est très reconnaissable grâce à sa longue queue fourchue, dont les plumes sont aussi longues que le reste du corps. D'où son nom familier de « paille en queue ». Son bec est rouge. À la saison des amours, les phaétons se livrent à des parades aériennes très bruyantes. C'est un excellent voilier, qui fréquente la haute mer et ne se pose que rarement sur l'eau. Il ne fait pas de nid mais dépose son œuf unique dans une anfractuosité du rocher ou une cavité du sol.

Comme beaucoup d'oiseaux marins, le phaéton se retrouve dans toutes les mers chaudes, qu'il s'agisse des océans Atlantique, Pacifique ou Indien.

POIDS	TAILLE	ENVERGURE
420 g	1 m	1 m

À NE PAS CONFONDRE AVEC d'autres sternes familières des climats tempérés, comme la sterne pierregarin.

Au moment de plonger dans la mer à la verticale, le phaéton replie ses ailes le long du corps.

Son bec réussit à sortir de l'eau des proies très glissantes.

Le paille en queue, comme le martinet, a de si petites pattes qu'il ne peut marcher au sol. Il se laisse donc glisser sur le ventre pour se déplacer.

❑ vu le ...../...../.....

à .....